ПАСПОРТ



ТРАНСЛЯЦИОНОЕ УСТРОЙСТВО ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С ДЛЭ3.465332.052.11 ПС



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Трансляционное устройство ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С, далее по тексту ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С, представляет собой двухканальный источник программ и предназначено для организации однопрограммного проводного вещания на локальных объектах. ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С готово к использованию в составе автономного высококачественного многопрограммного радиотрансляционного узла в качестве источников программ.

По условиям эксплуатации ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150-69.

На это оборудование есть Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Регистрационный номер EAЭC N RU Д-RU.ЦС01.В.04658 от 07.08.2017 г. Действует до 06.08.2022 г. См. в национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме по ссылке: http://188.254.71.82/rds ts pub/?show=view&id object=0B5E28042A73494785CF969607B82F6B

ТУ 52И(M)/ТУ 52И(M)С предназначено только для «локальных объектов», которые не относятся к области оказания платных услуг «проводного вещания», передачи программ звукового вещания широкому кругу территориально рассредоточенных слушателей посредством проводных линий. На этих объектах не действуют «ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ (РАДИОФИКАЦИИ)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.01.2002 № 12) и не требуют платы за оказание услуг проводного вещания на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти в области связи, и оказывающие эти услуги на основании договора об оказании услуг проводного вещания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления вследствие постоянного внесения усовершенствований

ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С совместимо с любым звукотехническим оборудованием, как отечественным, так и импортным.

ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С соответствует требованиям ТУ (ДЛЭЗ.465332.052.11 ТУ) и комплекту (ДЛЭ3.465332.052.11).

Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу качества по ГОСТ 11515-91.

Технические характеристики:

•	Мощнос Габарит Масса б	60+60 430×93×310 10	
Тю	нер:		
	0	диапазон УКВ (только для канала оповещения), МГц —	65,0-74,0;
	0	диапазон FM/M/V —	87,5-108.
	0	чувствительность приемников УКВ, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 55 дБ по напряжению со входа	
		для внешней антенны, не менее, мкВ	2
~~			

СD-проигрыватель:

0	Тип воспроизводимых дисков	12 см (5 дюймов)
0	Полоса воспроизводимых частот, Гц	40-15000
0	Отношение сигнал/шум, дБ, не менее	60

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С состоит из:

1.	ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С Источник программ двухканальный (трансляционное устройство), в том числе:		
	1.1. устрой	РУШ 650И (ТУ 50И) (ДЛЭ3.465332.050.11 ТУ) трансляционное ство, в составе:	2 шт.
	1.1.1.	РУШ 650И (ТУ 50И) источник программ	2 шт.
	1.2.	ШС 0502 (ДЛЭ4.465332.200.00 ТУ) Шнур сетевой	2 шт.
	1.3.	Предохранитель 2А	2 шт.
2.	2. У 100 установочные крепления трансляционных устройств в стойку 19" (пара) –		
	только	<u>для</u> ТУ 52И(M)C	1 кт.
3.	Техниче	еские описания на входящие изделия	1 шт.
4.			1 кт.
5.			1 шт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

TV 52И(M)/TV 52И(M)С относится к оборудованию не бытового назначения. Внимательно ознакомьтесь с описанием и руководством по эксплуатации на РУШ 650И (ТУ 50И) на сайте http://pym.cкбрастр.pф или http://pym.ckбрастр.pф или http://pym.ckбрастр.pф или http://pym.ckfpactp.pd или <a href="http://pym.ckfpactp.pd возможности TV 52И(M)/TV 52И(M)С. Подробное описание, условные обозначения, органы управления и коммутации, схемы подключения TV 52И(M)/ТУ 52И(M)C см. по ссылке http://pyш.cкбрастр.pd в разделе Pyll1650И.

Будьте осторожны!

В ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С опасное для жизни напряжение 220 В.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается эксплуатировать прибор со снятыми крышками и без заземления.

Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей.

Оберегайте ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С от механических ударов. Не размещайте ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С вблизи труб, батарей.

Не применяйте самодельные предохранители.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С соответствует утвержденному образцу и соответствует требованиям ДЛЭЗ.465332.052.11 ТУ.

СКБ «РАСТР» гарантирует работоспособность изделия в течение 36 месяцев с момента отгрузки потребителю, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем техническом описании.

ВНИМАНИЕ!

Подпись потребителя_

Проверьте, что оборудование поставлено в полном соответствии со спецификацией.

Гарантийный период, в течение которого СКБ «РАСТР» несет ответственность за устранение за свой счет возникших дефектов (кроме физических повреждений или в результате неправильного использования или халатности), составляет 36 месяцев с момента поставки оборудования Заказчику (дата накладной).

Заказчик может предъявить претензию по количеству недопоставленного оборудования в течение 30 дней с момента поставки.

Претензии на качество работы оборудования на объекте монтажа могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

Исполнитель устраняет их незамедлительно за свой счет путем ремонта или замены (в период гарантийного срока).

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в том случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с ТО.

Обмен неисправного изделия производится в соответствии с действующим Законом РФ «О защите прав потребителей».

Срок хранения изделия не более трех лет со дня изготовления в соответствии с ОСТ 4 ГО.417.003.

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 123592 Москва, ул. Кулакова д. 20 тел. (495) 740-3654 тел./факс (495) 757-6558 ООО «СКБ «РАСТР»

штами ОТК	дата выпуска	Серинный номер
		ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М)С
	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ С	СЫЛКА В ДОКУМЕНТАЦИИ:
Трансляционное устройство ООО «СКБ «РАСТР» (http://		2.052.11 ТУ). Изготовлено в России. Изготовитель ТУ 52И(М)/ТУ 52И(М) С —
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		эготовителем ТУ 52И(М)/ ТУ 52И(М)С (ДЛЭ3.465332.052.11 ТУ).
_	и – 000 «СКВ «РАСТР» предприятием-и / Дата выпуска	
	ACTP»	
Все претензии по качеству п	о телефону/факсу: (495)-757-6558.	
Дата отгрузки		
Поставлен на гарантийное об	бслуживание до	
Пересылка оборудования дл.	я гарантийного ремонта оплачивается пот	ебителем/покупателем.